



**پارسیفام**  
تولید کننده انواع رنگ و پوشش



**Parsifam**  
Paints & Coatings



## دستورالعمل مصرف رنگ بیتومنی بصورت غوطه وری

### **Parsibitu 2791D4**

این رنگ بیتومنی یک جزئی است که به منظور استفاده در پوشش خطوط لوله مدفون و غیر مدفون و اتصالات چدنی طراحی گردیده است. فام این رنگ مشکی می باشد. توصیه میگردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد:

- ۱ - در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۵ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد.
- ۲ - در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳ - در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- ۴ - سطح زیر کار باید در حد امکان عاری از آلودگی ها شامل رطوبت، چربی و گرد و غبار باشد.
- ۵ - در مواردی که از اعمال پرایمر زینک متال مدت زیادی گذشته باشد، در صورت مشاهده نمک سفید روی بر روی سطح، ابتدا سطح را شسته و پس از خشک شدن کامل رنگ بیتومنی اعمال شود.
- ۶ - قبل از استفاده از رنگ، بشکه رنگ را توسط بشکه غلطان حداقل ۲۰ دقیقه بچرخانید تا رنگ کاملاً مخلوط و یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از سری تینر T-213 به میزان حدود ۲۰-۱۰٪ وزنی رنگ استفاده نمائید.
- ۷ - ویسکوزیته رنگ مصرفی حدود ۸۰-۶۰ ثانیه با کاپ ۴ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد برای اجرا مناسب می باشد ولی شرایط ویسکوزیته بسته به ضخامت مورد نیاز و شرایط کار می تواند تغییر یابد.
- ۸ - ضخامت فیلم تر در حدود ۱۴۰ میکرون و ضخامت فیلم خشک رنگ باید حداقل ۷۰ میکرون باشد.
- ۹ - در صورت نیاز به اجرای مجدد، حداقل زمان اجرای لایه بعدی بر روی این پرایمر در ۲۰ درجه سانتیگراد، ۴ ساعت و حداکثر نامحدود می باشد. جهت خروج کامل تینر از لایه فیلم رنگ و رسیدن به حداکثر چسبندگی بین دو لایه، رعایت حداقل و حداکثر زمان اجرای لایه بعدی بسیار مهم می باشد.

دفتر مرکزی و کارخانه: تهران، شهریار، جاده باطری سازی نور، کیلومتر ۶ کد پستی: ۳۳۵۷۷۳۱۴۷۹ تلفن: ۶۶-۰۶۵۷۶۴۹۶۰ (۰۲۱) شماره: ۶۵۷۶۴۹۶۹ (۰۲۱)  
دفتر تهران: خیابان ملاصدرا، شیرازی جنوبی، سامان، پلاک ۵۷، واحد A3 کد پستی: ۱۴۳۵۸۵۴۸۴۸ تلفن: ۷۱-۰۸۸۰۶۴۵۷۰ (۰۲۱) شماره: ۸۸۰۶۴۵۶۹ (۰۲۱)

[www.parsifam.com](http://www.parsifam.com)

[parsifam@yahoo.com](mailto:parsifam@yahoo.com)

[info@parsifam.com](mailto:info@parsifam.com)

Factory: 6<sup>th</sup> km, Noor Battery Road, Shahriar/ Iran. Postal Code: 3357731479 Tel: (021) 65764 960-66 Fax: (021) 65764969 & Head Office  
Tehran Office: Apt #A3. No. 57, Saman St., South Shirazi, Molla Sadra Ave., Tehran/Iran Postal Code: 1435854848 Tel: (021) 88064570-71 Fax: (021) 88064569